

Ficha de producto



CLASSE 300EOS TEGUI

Kit manos libres unifamiliar con Classe 300EOS w/Netatmo acabado en blanco y placa exterior SFERA New con cámara color HQ

REF. 376581 | EAN. 8424744000331

Kit Videoportero 2 hilos/WiFi manos libres con Amazon Alexa integrado, con unidad interior de vídeo conectada Classe 300EOS with Netatmo color blanco y placa exterior SFERA New con cámara color HQ, pantalla táctil vertical LCD de 5" .

Garantía 3 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Kit Videoportero 2 hilos/WiFi manos libres con Amazon Alexa integrado, con unidad interior de vídeo conectada Classe 300EOS with Netatmo color blanco y placa exterior SFERA New con cámara color HQ, pantalla táctil vertical LCD de 5" .

Características del producto

- Dispositivo con Alexa integrado: es posible interactuar con Alexa con los botones capacitivos o por voz para activar las funciones del videoportero, otras funciones inteligentes, rutinas, recordatorios.
- Pantalla táctil vertical de 5" con posibilidad de personalizar favoritos, ver notificaciones y revisar el contestador
- Productos de seguridad inteligentes integrados de forma nativa. Con la aplicación Home+Security para gestionar el sistema de seguridad y portero de forma remota
- La unidad interior también permite crear y administrar soluciones BUS SCS
- Placa exterior de videoportero SFERA de un pulsador, con cámara color HQ gran angular de 5 MPx con filtros digitales y LED blancos para iluminación del campo de disparo.

Descripción

Videoportero 2 hilos/WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5" y contestador automático de videoportero. Se puede interactuar con el asistente de voz Alexa integrado a través de los pulsadores en la pantalla táctil o mediante voz para activar funciones como el videoportero, Smart Home, rutinas, recordatorios, etc. Gracias a la conexión WiFi, el videoportero puede asociarse a la aplicación Home + Security (disponible para Android e iOS). Esta aplicación permite utilizar las principales funciones del videoportero (recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de los eventos y autoencendido de la placa exterior/ciclado de las cámaras. A través de

Ventajas destacadas

Ventajas en la instalación

- Asistente de voz incorporado de Alexa para administrar su hogar y sus actividades diarias; Pantalla táctil vertical de 5" intuitiva y aplicación Home+Security para gestionar los dispositivos de seguridad y portero automático.

Ventajas en el uso

- Alexa incorporado brinda la posibilidad de aprovechar todas las funciones de Alexa y activar funciones de videoportero, funciones de hogar inteligente, rutinas, recordatorios usando la voz

Características específicas

- Posibilidad de integrar dispositivos de seguridad Netatmo como cámara inteligente, sensor de puerta y ventana, sirena inteligente y sensor de humo. Desde la App H+S es posible gestionar todas las funciones de videoportero y seguridad inteligente.
- Nuevo y moderno diseño con pantalla táctil vertical de 5" para acceder a la lista de notificaciones, los mandos favoritos de videoportero, seguridad y hogar inteligente.

la aplicación Home + Security también es posible gestionar los productos de la oferta de Seguridad de Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores de puertas y ventanas, sirena interior y detector de humo). Esto permite crear rápida y fácilmente un sistema de seguridad inteligente. El dispositivo también permite realizar y gestionar productos Smart Home cableados BUS SCS sin tener que añadir gateways dedicados.Placa exterior SFERA New, en acabado aluminio y cámara color HQ gran angular de 5 MPx con filtros digitales y LED blancos para iluminación del campo de disparo. Pulsador con portaetiqueta rotulable y retroiluminada con LED de luz blanca.

Características técnicas

Con vídeo	Si
Número de estaciones interiores	1
Número de estaciones exteriores	1
Número de botones de llamada/timbre	2
Técnica de instalación	Sistema de bus
Tipo de instalación unidad interior	Montado superficial (escayola)
Color de la estación interior	Blanco
Tipo de instalación unidad exterior	Montado empotrado (escayola)
Material de la unidad exterior	Aluminio
Color de la estación exterior	Gris
Sistema de imágenes	PAL
Propiedad del sistema de imagen	Color
Seguridad auditiva	No
Permite la conexión con el smartphone	Si
Comunicación interna	Si
Manos libres	Si
Con función día/noche	Si
Ángulo de apertura cámara	151 °
Función PTZ (panorámico/inclinación/zoom)	No
Con función de memoria	Si
Tamaño de la pantalla	127 mm
Tamaño de la pantalla en pulgadas	5 inch
Cámara de ajuste manual	Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión	Si
Compatible con audífonos	No

Frecuencia	0-0 Hz
Nivel de sonido	80 dB
Consumo en modo de espera	215 mA
Libre de halógenos	Si
Tratamiento antibacteriano	No
Tipo de cable de conexión	Flexible o rígido
Sección transversal del núcleo	0.28-1.5 mm²
Puerto USB	Si
Equipado con protección de placa impermeable	Si
Con lámpara de señal	Si
Tipo de montaje	Montado en superficie/en ranura
Modo de control	Inalámbrico
Contiene pila y/o acumulador	No
Adición de unidad adicional	Si
Control volumen	Si
Direccionable	Si
Portero con aplicación móvil	Si
Número de tonos	6
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Resolución	1280x720
Ajuste del brillo de la pantalla	Si
Ajuste del contraste de la pantalla	Si
Función de memorización de visitantes	Si
Tipo de cámara	Ajustable
Ángulo de visión de la cámara	151 °

Compatible con Apple HomeKit	Si
Compatible con Google Assistant	Si
Compatible con Amazon Alexa	Si
Compatible IFTTT	Si
Anchura	130 mm
Altura	230 mm
Profundidad	40 mm
Resistencia al impacto	IK07
Clase de protección (IP)	IP54
Temperatura de funcionamiento	-25-70 °C
Temperatura de almacenamiento	-25-70 °C
Tipo de tensión	CC
Voltaje nominal	20-27 V
Corriente nominal	0.04-1 A

Distancia máxima entre placa y unidad interior	200 m
Tipo de clasificación de comunicación	Otros
Objeto conectado	Si
Método de operación	SCS
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Aplicaciones para smartphone
Con comando por voz	Si
Programable	No
Interoperabilidad del protocolo de conexión	No
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Amazon Alexa
Nombre de la aplicación	Home + Control
Función de uso del producto	Porteros automáticos

Documentación

Documentación Técnica

 LE15024AA.pdf | PDF (16.12Mo)