

Intrusión / Ajax CCTV / Cámaras IP

AJ-BULLETCAM-5-HL-B

AjaxCCTV



Características

- AJAX
- Cámara Bullet IP
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 5 Megapixel (2880×1620)
- Lente 2.8 mm
- Alcance Luz Blanca 50 m
- Alcance IR 50 m
- Compresión H.265 / H.264
- WDR
- Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB
- PoE (IEEE802.3at/af)
- IA
- IP65
- Color negro
- ONVIF
- P2P

Especificaciones

Marca	AJAX
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5 Mpx (1 ~ 25 FPS)
FOV	110°(H), 58°(V), 131°(D)
Ángulo de Visión	100° - 110°
Compresión	H.265 / H.264
Lente	2.8 mm
Alcance IR	50 m
Alcance Luz blanca	50 m
Mejoras de imagen	True WDR/HDR
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256GB
Audio	Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
Protocolo de vídeo	JetSparrow
Interfaz de Red	Ethernet 100 Mbps
Cifrado	mTLS
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación	12 V ± 20%, 1 ? (7.5 W) PoE 802.3at/af
Inteligencia Artificial	Si
Funciones inteligentes	Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software. Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos
Temperatura de funcionamiento	?30 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	Hasta 95%
Grado de protección	IP65
Dimensiones	198 × 76 × 76 mm



Peso	550 g
Color	Negro